

KAMA

LIGHTS

*Budte v lepším světle*

Katalog osvětlení na 24V DC

Světlo hraje nepopiratelnou roli v našem životě a ovlivňuje, jak se cítíme v dané místnosti. Je dokázáno, že světlo má zásadní vliv na naši psychiku. Různé barvy a intenzity světla jsou vhodné pro různé činnosti – od čtení a relaxace, po produktivitu a aktivitu.

Na chladné zimní večery můžete vytvořit útulnou atmosféru s teplým bílým světlem, které zahřeje vaši duši, i když venku mrzne. Když potřebujete více energie, zvolíte studenější bílou barvu, která dodá vašemu prostoru i moderní vzhled.

Díky našemu Dual White osvětlení můžete světlo v domácnosti neustále přizpůsobovat aktuálním potřebám a podmínkám. Nastavte si světlo přesně tak, jak chcete, ať už chcete odpočívat nebo jste plní elánu. Vaše osvětlení bude pracovat pro vás.

## Náš příběh...

Naše cesta začala před několika lety, kdy jsme se intenzivně věnovali instalacím Smart Home systémů a zjišťovali jsme, že na trhu chybí ideální osvětlení pro tyto moderní domácnosti.

V roce 2021 jsme objevili osvětlení na 24V DC, které nám přišlo jako ideální spojení se Smart Home řešeními. V září 2021 jsme se rozhodli tento nedostatek vyřešit a spustili jsme náš e-shop zaměřený výhradně na osvětlení na 24V DC a kompletní Smart Home systémy. Naším cílem bylo, aby si zákazníci jasně uvědomili výhody osvětlení na 24V DC v kontextu chytrých domácností.

Naše podnikání začalo v malé garáži, čímž jsme se stali typickými „podnikateli z garáže“. V polovině roku 2022 jsme se přesunuli do větších prostor v Říkově, kde jsme měli „pár“ místností, ve kterých jsme neustále bojovali s nedostatkem prostoru. V té době nás již doslova zavalily krabice se zbožím, a tak jsme přemístili sklad a kanceláře do nových skladovacích prostor v Náchodě. V dubnu 2023 jsme se pustili do výroby a vývoje vlastního osvětlení na 24V a tady začala cesta naší značky osvětlení na 24V DC Kama Lights®. Zde jsme si mohli dovolit otevřít i náš první showroom zaměřený na osvětlení na 24V DC, což nám poskytlo velké možnosti pro rozšíření naší nabídky a zvýšení skladových zásob.

Aktuálně máme přes 200 produktů a příslušenství a přes 15 000 kusů skladem a naše osvětlení na 24V DC dodáváme již do 10 zemí v evropské unii. Naši odvedenou práci můžete posoudit sami z naší nabídky osvětlení a příslušenství.

*Jste tu proto, abyste byli v lepším světle.*

## Hlavní výhodou světel je změna teploty bílé barvy (Dual White)

Světlá Kama Lights jsou Dual White, což umožňuje variabilní nastavení teploty barvy světla od teplého 2000K, které zaručuje příjemné světlo pro relaxaci, až po studené 6000K, které simuluje teplotu slunce v rozmezí 5000–5500K. V průběhu dne tak můžete snadno přepínat mezi různými teplotami světla podle vašich potřeb. Kolem hodnoty 4000K, která je dostupná při téměř plném výkonu světla, poskytuje ideální podmínky pro práci a koncentraci.

*Dual White osvětlení je tou správnou volbou pro ty, kteří chtějí osvětlení, které se přizpůsobí jejich potřebám. Otevřete dveře k nové úrovni osvětlení a zažijte, jak se váš prostor stane více živým, produktivním a relaxačním.*



Ukázka změny teploty barvy světla od teplé bílé (2000K) po studenou (6000K)



# Proč si vybrat Dual White osvětlení?

## • Proměnlivé nálady

Dual White osvětlení vám dává kouzelnou hůlku do ruky – jedinečnou schopnost vytvořit různé nálady a atmosféry ve vašem prostoru prostřednictvím různých teplot světla. Od jemného a uklidňujícího teplého světla až po intenzivní, studené světlo, které podporuje koncentraci a produktivitu.

## • Univerzální použití

Osvětlení tohoto typu je neuvěřitelně univerzální. Zdokonalí váš domov, kuchyň, pracovnu nebo kancelář – prostě jakýkoli prostor, kde se předpokládá, že požadavky na světlo se budou měnit. Dual White osvětlení může být vaším relaxačním společníkem během večerního filmového večera a pak se v okamžiku přizpůsobit do podoby účinného pracovního světla, abyste byli výkonní během dne.

## • Důraz na výkon a efektivitu

Není to jen o náladě a atmosféře. Dual White osvětlení je také o výkonu a efektivitě. S využitím této technologie můžete šetřit energii a maximalizovat efekt světla, což v konečném důsledku znamená nižší náklady a šetrný přístup k životnímu prostředí.

## • Psychická pohoda

Víme, jak důležitá je psychická pohoda v našich domovech a pracovních prostorech. Dual White osvětlení vám umožňuje vytvářet prostředí, ve kterém se cítíte dobře a pohodlně, což může ovlivnit váš celkový zážitek a pohodu v daném prostoru.

## • Podpora produktivity

Jeho schopnost rychle se přizpůsobit aktuálním potřebám prostoru pomáhá podporovat produktivitu a koncentraci. Ať už jste na práci, studujete nebo relaxujete, Dual White osvětlení vám umožní dosáhnout optimálního osvětlení pro vaše aktuální aktivity.

# Další výhody světel Kama Lights



## Napájení 24V DC

**Efektivní a bezpečné napětí:** Naše světla jsou navržena pro napájení s napětím 24V DC. Toto napájení je efektivní a zároveň bezpečné, což zabrání úrazu elektrickým proudem nebo případného požáru od jiskření.



## Stmívatelné pomocí PWM

**Snižuje spotřebu a šetří váš zrak:** Kama Lights jsou PWM (Pulse Width Modulation) stmívatelná, což umožňuje plynulé stmívání světel. Díky tomu, můžete snadno upravit intenzitu osvětlení podle svých preferencí a potřeb.



## Vysoký index podání barev (CRI>90)

**Věrné podání barev:** Kama Lights dosahují vysokého indexu barevného rozlišení (CRI), což znamená, že dokážou věrně reprodukovat barvy. To je důležité v různých situacích, mimo jiné v uměleckých projektech nebo v místnostech, kde je důležité, aby barvy vypadaly přirozeně.



## Flicker Free (bez blikání)

**Zamezení blikání:** Naše světla jsou navržena tak, aby minimalizovala blikání (flicker) světla. To je důležité pro pohodlí očí a snížení únavy při dlouhodobém vystavení světlu.



## Kompatibilita se Smart Home systémy

**Jednoduchá integrace:** Světla Kama Lights jsou kompatibilní se Smart Home systémy, jako jsou Loxone, Taphome a mnoho dalších. Lze je tedy snadno integrovat do vašeho smart systému a ovládat je pomocí chytrých zařízení. To přináší větší pohodlí a možnost centralizovaného řízení osvětlení ve vašem domě.



## Kvalitní materiály

**Dlouhá životnost:** Například, díky kvalitnímu difuzoru z materiálu LPG PMMA nebudete mít problémy se žloutnutím. To znamená, že vaše LED panely zůstanou krásné a elegantní po celou dobu své životnosti. Kvalitní materiály přispívají k optimálnímu rozptylu světla, což zajišťuje, že vaše prostory budou plné jasu a zároveň příjemně rovnoměrně osvětlené.



## Jedinečné svítidlo 24V DC Dual White na míru

**Zajistěte si svítidlo, které neexistuje v naší nabídce:** Jsme tu, abychom uspokojili vaše nejosfistikovanější osvětlovací potřeby. S možností vytvoření jiného svítidla, které nenajdete v naší standardní nabídce, na platformě 24V DC Dual White, vám dáváme možnost vytvořit jedinečné světlo, které bude dokonale vyhovovat vašemu prostoru. Vaše světlo, vaše individualita.

# Nabídka osvětlení na 24V DC

Stropní svítidla .....	8
Bodová svítidla .....	11
Lištová svítidla .....	14
LED pásky .....	20
Závěsná svítidla .....	23
Nástěnná svítidla .....	26
Žárovky .....	29
LED panely .....	32
Zrcadla .....	34
Příslušenství .....	35



# Stropní svítidla

V naší nabídce najdete LED stropní svítidla Kama Lights® na 24V DC v různých velikostech a výkonech. Tyto svítidla jsou vyrobená z kvalitního kovu a nabízejí skvělý osvětlovací výkon. S pracovním napětím 24V jsou nejen úsporná, ale také bezpečná. Díky pokročilé technologii Dual White máte možnost snadno upravit teplotu světla dle vašich potřeb. S rozsahem nastavení chromatičnosti od 2000K do 6000K si můžete vybrat tu správnou teplotu světla pro každou situaci. Od relaxace v teplém světle po maximální produktivitu ve studeném světle. Co ještě více, tyto svítidla mají vysoký Color Rendering Index (CRI>90), což znamená, že barvy budou vypadat živě a přirozeně. Vyberte si své ideální stropní svítidlo a oživte svůj interiér kvalitním osvětlením.


## Doporučené použití:

- Vhodná pro celkové osvětlení místnosti.
- Doporučeno pro obývací pokoje, ložnice, kuchyně nebo chodby.
- Poskytují rovnoměrné a nepřímé osvětlení.



# Stropní svítidla

## D100 / D170



**Příkon:** 15W / 24W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** Ø100\*65mm / Ø170\*90mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP54  
**Materiál:** Hliník + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## D106



**Příkon:** 15W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** Ø100\*65mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP54  
**Materiál:** Hliník + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## D300 / D400



**Příkon:** 24W / 40W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** Ø300\*50mm / Ø400\*50mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Kov + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## D600 / D800




**Příkon:** 72W / 100W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** Ø600\*50mm / Ø800\*50mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Kov + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Stropní svítidla


## S300 / S400



**Příkon:** 24W / 40W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 120°  
**Rozměr:** 300\*300\*50mm / 400\*400\*50mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Kov + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## S600



**Příkon:** 72W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 120°  
**Rozměr:** 600\*600\*50mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Kov + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky




## Saturn D600 / D800



**Příkon:** 72W / 100W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 120°  
**Rozměr:** Ø600\*50mm / Ø800\*50mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Kov + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## L1200



**Příkon:** 50W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 120°  
**Rozměr:** 1200\*100\*50mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Kov + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Bodová světla

V naší nabídce LED bodových svítidel na 24V naleznete široký výběr svítidel s funkcí Dual White nebo RGBW, která vám poskytnou flexibilitu a kontrolu nad osvětlením vašeho prostoru. Díky funkcím Dual White můžete snadno regulovat teplotu a intenzitu světla dle svých potřeb, což vám umožní plně ovládat teplotu světla podle vašich potřeb. S rozsahem nastavení chromatičnosti od 2000K do 6000K si můžete vybrat tu správnou teplotu světla pro každou situaci. Od relaxace v teplém světle po maximální produktivitu ve studeném světle. Zatímco RGBW vám umožní vytvářet různé barevné atmosféry a efekty podle vaší představy. S těmito svítidly získáte možnost vytvořit si prostředí přesně podle svých potřeb. Navíc disponují vysokým CRI (Index vykreslení barev), což znamená, že věrně reprodukují barvy a poskytují přirozený a kvalitní světelný výstup. Oživte svůj prostor a vytvořte skvělé osvětlení s Kama Lights® LED bodovými svítidly na 24V s funkcí Dual White nebo RGBW.

## Doporučené použití:

- Ideální pro zvýraznění konkrétních prvků, jako jsou obrazy nebo architektonické detaily.
- Skvělá volba pro koupelny, kuchyně (např. nad pracovní deskou) nebo obývací pokoje.
- Lze použít i jako doplňkové osvětlení.



# Bodová světla

## D86



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K / RGBW  
**Úhel svítu:** 38°  
**Rozměr:** Ø86 x 63mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

VARIANTY



## D110



**Příkon:** 12W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K / RGBW  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** Ø110 x 59mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP65  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

VARIANTY



## D110F



**Příkon:** 12W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** Ø110 x 59mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP65  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## LED Modul



**Příkon:** 8W / 12W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K / RGBW  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** Ø50 x 60mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

VARIANTY


VARIANTY





# Bodová světla

## D42



**Příkon:** 3W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** Ø42\*27mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## D105



**Příkon:** 12W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Úhel naklonění:** 45°  
**Rozměr:** Ø105 x 31mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## D90



**Příkon:** 12W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** Ø90 x 60mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## GLOWY



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Úhel naklonění:** 45°  
**Rozměr:** 84x80mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Lištová svítidla

Lištová svítidla Kama Lights® neboli Track Light System představuje pokročilý osvětlovací systém, který je navržen pro maximální flexibilitu a efektivitu osvětlení v moderních interiérech. Tento systém je ideální volbou pro ty, kteří hledají variabilní a elegantní řešení osvětlení pro různé typy prostorů, od obytných místností po komerční prostory.

Track Light System funguje na 24V DC, což zajišťuje bezpečný a energeticky úsporný provoz. Díky technologii Dual White s rozsahem teploty bílé barvy od 2000K do 6000K, umožňuje tento systém přizpůsobit osvětlení aktuálním potřebám a náladě prostoru – od teplého a útulného světla až po studené a energizující osvětlení.

Podkategorie zahrnují Magnetické lišty, svítidla a příslušenství, které poskytují širokou škálu možností pro individuální přizpůsobení osvětlení. Magnetické lišty umožňují snadné přemístění svítidel bez nutnosti složité instalace, zatímco svítidla a příslušenství nabízejí různé styly a funkce pro vytvoření dokonalého světelného prostředí.

Lištová svítidla Kama Lights® jsou známá pro svůj moderní design, vysokou kvalitu zpracování a energetickou efektivnost, což je činí ideální volbou pro každého, kdo hledá efektivní, stylové a přizpůsobitelné osvětlovací řešení.


## Doporučené použití:

- Ideální pro galerie, obchody, kanceláře nebo moderní obývací pokoje.
- Hodí se pro osvětlení větších ploch nebo pracovních prostor.
- Umožňují variabilní rozmístění a směrování jednotlivých svítidel.



# Lištová svítidla


## D45 12W



**Příkon:** 12W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 36°  
**Rozměr:** Ø45x103mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník + PVC  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky




## D55 18W



**Příkon:** 18W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 36°  
**Rozměr:** Ø55x81mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník + PVC  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky




## L221 10W



**Příkon:** 10W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 36°  
**Rozměr:** 221x23x44mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník + PVC  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## L224 10W




**Příkon:** 10W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 36° / **Úhel naklonění:** 90°  
**Rozměr:** 224x22,5x104mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník + PVC  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Lištová svítidla

## L300 / L600 / L900



**Příkon:** 12W / 24W / 30W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** 23x44x300/600/900mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník + PVC  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## D100 15W



**Příkon:** 15W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** Ø100x65mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Kov + PMMA difuzor  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## ARAGORN 8W




**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** Ø55x300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Lišty


## Zapuštěná lišta H52



**Šířka:** 27,1mm  
**Výška:** 52,6mm  
**Délka:** 1m / 2m / 3m VARIANTY  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**Provozní teplota:** -20°~60°C  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky




## Přisazená lišta H30



**Šířka:** 27,1mm  
**Výška:** 30,6mm  
**Délka:** 1m / 2m / 3m VARIANTY  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**Provozní teplota:** -20°~60°C  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## Přisazená lišta H52




**Šířka:** 27,1mm  
**Výška:** 52,6mm  
**Délka:** 1m / 2m / 3m VARIANTY  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**Provozní teplota:** -20°~60°C  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Příslušenství

## Rohové spojky H30 / H52



**Varianty:** Horizontální / Vertikální

VARIANTY

**Krytí:** IP20

**Materiál:** Hliník


**Provozní teplota:** -20°~60°C

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## Spojka



**Počet připojovacích míst:** 4

**Šířka:** 16mm

**Výška:** 18mm

**Délka:** 177mm

**Krytí:** IP20


**Provozní teplota:** -20°~60°C

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## Kabelová spojka



**Počet připojovacích míst:** 4

**Šířka:** 16mm

**Výška:** 18mm

**Délka:** 222mm

**Krytí:** IP20


**Provozní teplota:** -20°~60°C

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## Napájecí adaptér



**Počet vodičů:** 4

**Šířka:** 16mm

**Výška:** 18mm

**Délka:** 89mm

**Krytí:** IP20

**Provozní teplota:** -20°~60°C


**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky




# Příslušenství

## Závěšení



**Průměr:** 15mm  
**Výška:** 17mm  
**Délka:** 2000mm  
**Krytí:** IP20  
**Provozní teplota:** -20°~60°C  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky


## Zavěšení pro kabel



**Průměr:** 65mm  
**Výška:** 25mm  
**Délka:** 2000mm  
**Krytí:** IP20  
**Provozní teplota:** -20°~60°C  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky




## Spojka kruhová



**Počet připojovacích míst:** 4  
**Průměr:** 38mm  
**Výška:** 35mm  
**Krytí:** IP20  
**Provozní teplota:** -20°~60°C  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## Konektor pro kruhovou spojku



**Počet vodičů:** 4  
**Šířka:** 16mm  
**Výška:** 53mm  
**Délka:** 68mm  
**Krytí:** IP20  
**Provozní teplota:** -20°~60°C  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# LED pásky

Zde najdete široký výběr LED pásků, které vám nabízejí optimální kontrolu nad osvětlením vašeho prostoru. Klademe důraz na vysokou kvalitu světla a proto se pyšníme CRI (Color Rendering Index) hodnotou vyšší než 90, což znamená, že barvy budou vykresleny tak, jak je tomu ve skutečnosti. LED pásky mají nízkou dělitelnost (u single color pouhých 16mm), tím získáte velkou flexibilitu při designu svého osvětlení. Vyberte si dle svých preferencí a užijte si kvalitní LED osvětlení od Kama Lights®.

**Dual White (2000–6000K):** Naše Dual White LED pásky vám umožní přizpůsobit teplotu světla dle aktuální potřeby. S rozsahem od 2000K pro relaxační atmosféru až po 6000K pro maximální produktivitu, získáte světlo přesně tak, jak ho potřebujete.

**RGBW:** Pro ty, kteří hledají způsob, jak přidat barvy a kreativitu do svého osvětlení, nabízíme také RGBW LED pásky na 24V. S možností měnit barvy a tóny bílého světla podle vašeho vkusu, budete mít neomezenou volnost při vytváření atmosféry.

**Single Color:** Pro ty, kteří preferují jednobarevné osvětlení, máme také LED pásky s konstantní teplotou světla, buď 3000K pro teplý, přívětivý vzhled, nebo 4000K pro jasnější prostředí a s nízkou dělitelností, pouhých 16mm.

**IP20 a IP54:** V nabídce máme LED pásky s ochranou IP20 pro interiéry a IP54 pro exteriéry, což znamená, že můžete vytvořit ideální osvětlení jak uvnitř, tak venku.

## Doporučené použití:

- Hodí se pro funkční osvětlení nad kuchyňskou linku, jako ambientní pod postel nebo na zadní stranu televizoru.
- Skvělé pro schodiště, vitríny nebo stropy s podhledy.
- Flexibilní a dekorativní osvětlení.





# LED pásky


## Dual White



**Příkon:** 10W / 22W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Počet čipů:** 608  
**Typ čipu:** COB  
**Stmívatelné:** Ano  
**Délitelnost:** 26,31mm  
**Šírka:** 10mm  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

IP20 IP54

## RGBW



**Příkon:** 12W / 20W VARIANTY  
**Cromatičnost:** RGB + 3000K  
**Počet čipů:** 896  
**Typ čipu:** COB  
**Stmívatelné:** Ano  
**Délitelnost:** 31,25mm  
**Šírka:** 12mm  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

IP20 IP54

## Single Color



**Příkon:** 14W  
**Cromatičnost:** 3000K / 4000K VARIANTY  
**Počet čipů:** 512  
**Typ čipu:** COB  
**Stmívatelné:** Ano  
**Délitelnost:** 15,62mm  
**Šírka:** 10mm  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

IP20 IP54

# LED pásky

## Bez modré složky



**Příkon:** 12W  
**Cromatičnost:** 1000K / 1300K VARIANTY  
**Počet čipů:** 480  
**Typ čipu:** COB  
**Stmívatelné:** Ano  
**Dělitelnost:** 50mm  
**Šířka:** 10mm  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

IP20


## Hybridní - proudové posílení každého segmentu



**Příkon:** 12W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Počet čipů:** 120  
**Typ čipu:** SMD  
**Stmívatelné:** Ano  
**Dělitelnost:** 100mm  
**Šířka:** 12mm  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

IP20

## LED modul L1000



**Příkon:** 12W / 24W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Počet čipů:** 120  
**Typ čipu:** SMD  
**Stmívatelné:** Ano  
**Dělitelnost:** 100mm  
**Šířka:** 20mm  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky

IP20

# Závěsná svítidla

Závěsná svítidla na 24V DC od Kama Lights® přináší moderní a funkční řešení pro osvětlení vašeho domova. Tato svítidla jsou vybavena technologií Dual White, která umožňuje nastavení teploty světla od 2000K do 6000K, což vám poskytuje možnost přizpůsobit osvětlení podle aktuální nálady nebo činnosti. S napájením na 24V DC jsou závěsná svítidla bezpečná, energeticky úsporná a snadno integrovatelná do Smart Home systémů pro pohodlné ovládání.

Závěsná svítidla jsou ideální volbou pro umístění nad jídelní stoly, kde vytvoří příjemnou atmosféru pro stolování, nebo nad pracovní desky, kde zajistí optimální osvětlení pro práci. Díky svému designu jsou také vhodná pro instalaci ve stavebách se šikmými stropy, kde mohou efektivně osvětlit prostor a současně dodat interiéru stylový prvek.

Kama Lights® svítidla kombinují vysokou funkčnost s elegantním designem, což je činí perfektním doplňkem pro moderní i tradiční prostory.

## Doporučené použití:

- Perfektní nad jídelní stoly, kuchyňské ostrůvky nebo do obývacích pokojů.
- Skvělá volba pro místnosti s vyššími stropy.
- Vhodná také do ložnice jako designový prvek.



# Závěsná svítidla


## ARAGORN



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 60°  
**Rozměr:** ø60x300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## LEGOLAS



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 60°  
**Rozměr:** ø60x300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## GIMLI



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 60°  
**Rozměr:** ø40x280mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## GANDALF



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svitu:** 60°  
**Rozměr:** ø55x300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Závěsná svítidla


## ELROND



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** ø75x510mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## SARUMAN



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** ø55x260mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## SAURON



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** ø60x300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Nástěnná svítidla

Nástěnná svítidla na 24V DC od Kama Lights® nabízí moderní a stylová osvětlení, která jsou ideální pro různé interiéry i exteriéry. Díky technologii Dual White můžete flexibilně nastavovat teplotu světla od 2000K do 6000K, což vám umožní přizpůsobit osvětlení dle aktuální nálady či potřeby. Tato svítidla jsou napájena na 24V DC, což je činí bezpečnými, energeticky úspornými a kompatibilními se Smart Home systémy pro pohodlné ovládání.

S krytím až do IP65 jsou tato svítidla vhodná i pro venkovní použití, odolávají prachu a stříkající vodě. Jsou ideální pro umístění na terasy, balkony, zahrady, ale také do koupelen a dalších vlhkých prostor. Navíc jsou perfektní jako doplňkové svítidlo do interiéru, například k osvětlení schodů nebo skvěle nasvítí okolí domu. Kama Lights® svítidla kombinují funkčnost s elegantním designem, což je činí skvělou volbou pro moderní prostory jak uvnitř, tak venku.

## Doporučené použití:

- Ideální pro osvětlení teras, balkonů, vchodů, zahrad nebo fasád domů.
- Kromě venkovního použití jsou skvělá i jako doplňkové osvětlení do interiéru, například do ložnic, chodeb nebo koupelen.
- Mohou sloužit k dekorativnímu i funkčnímu osvětlení.



# Nástěnná svítidla

## WL100



**Příkon:** 12W

**Cromatičnost:** 2000K - 6000K / RGBW

VARIANTY

**Úhel svítu:** Nastavitelný

**Rozměr:** 100x100x100mm

**Stmívatelné:** Ano

**Krytí:** IP65

**Materiál:** Hliník

**CRI:** Ra>90

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## WL135R



**Příkon:** 12W

**Cromatičnost:** 2000K - 6000K

**Úhel svítu:** Nastavitelný

**Rozměr:** 135x120x100mm

**Stmívatelné:** Ano

**Krytí:** IP65

**Materiál:** Hliník


**CRI:** Ra>90

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## WL155S



**Příkon:** 12W

**Cromatičnost:** 2000K - 6000K

**Úhel svítu:** 60°

**Rozměr:** 155x65x75mm

**Stmívatelné:** Ano

**Krytí:** IP65

**Materiál:** Hliník

**CRI:** Ra>90

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## WL155R



**Příkon:** 12W

**Cromatičnost:** 2000K - 6000K

**Úhel svítu:** 60°

**Rozměr:** 155x65x75mm

**Stmívatelné:** Ano

**Krytí:** IP65

**Materiál:** Hliník

**CRI:** Ra>90

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



# Nástěnná svítidla

## WL130R



**Příkon:** 12W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** 130x60x75mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP65  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## NICO SQUARE



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** 80x235mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP54  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## NICO ROUND



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 60°  
**Rozměr:** 80x235mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP54  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky





# Žárovky

V naší nabídce stmívatelných žárovek na 24V najdete výběr, který vám umožní plně ovládat atmosféru vašeho osvětleného prostoru. Nabízíme žárovky s patičkami E27 a GU10, abyste měli širokou možnost výběru a mohli je snadno integrovat do vašich existujících svítidel. Žárovky Kama Lights® jsou dostupné v teplé bílé 2000K, 2700K, 3000K a denní bílé 4000K, takže můžete vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim preferencím a potřebám. Osvětlete svůj prostor tak, jak vám vyhovuje, s našimi stmívatelnými žárovkami na 24V.

## Doporučené použití:

- Vhodné pro použití v dekorativních lampách, lustrách, nebo jako samostatný designový prvek.
- Hodí se do jakéhokoliv prostoru, záleží na stylu a typu svítidla.
- Volba teploty světla podle účelu (teplé světlo pro relaxaci, studené pro práci).



# Žárovky

## Patice GU10 – 60°



**Příkon:** 8W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K / 2700K / 3000K / 4000K  
**Úhel svitu:** 60°  
**Rozměr:** Ø50 x 57,5mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## Patice GU10 – 120°



**Příkon:** 8W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 3000K / 4000K  
**Úhel svitu:** 120°  
**Rozměr:** Ø50 x 57,5mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## Patice GU10 – Bez modré složky



**Příkon:** 8W  
**Cromatičnost:** 1200K  
**Úhel svitu:** 60°  
**Rozměr:** Ø50 x 57,5mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Žárovky

## Patice E27 - Ø60 - CLEAR



**Příkon:** 6W

**Cromatičnost:** 3000K / 4000K VARIANTY

**Úhel svítu:** 360°

**Rozměr:** Ø 60mm

**Stmívatelné:** Ano

**Krytí:** IP20

**Provedení:** Číré

**CRI:** Ra>90

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## Patice E27 - Ø60 - FROSTED



**Příkon:** 6W

**Cromatičnost:** 3000K / 4000K VARIANTY

**Úhel svítu:** 360°

**Rozměr:** Ø 60mm

**Stmívatelné:** Ano

**Krytí:** IP20

**Provedení:** Mléčné

**CRI:** Ra>90

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## Patice E27 - Ø70



**Příkon:** 10W

**Cromatičnost:** 3000K / 4000K VARIANTY

**Úhel svítu:** 360°

**Rozměr:** Ø 70mm

**Stmívatelné:** Ano

**Krytí:** IP20

**Provedení:** Mléčné

**CRI:** Ra>90

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



## Patice E27 - Bez modré složky



**Příkon:** 8W

**Cromatičnost:** 1200K

**Úhel svítu:** 60°

**Rozměr:** Ø50 x 57,5mm

**Stmívatelné:** Ano

**Krytí:** IP20

**Materiál:** Hliník

**CRI:** Ra>90

**Certifikace:** CE, RoHS

**Záruka:** 3 roky



# LED panely

LED panely na 24V DC Kama Lights® přináší široký výběr kvalitních LED panelů s funkcí Dual White, což vám umožní plně ovládat teplotu světla podle vašich potřeb. S rozsahem nastavení chromatičnosti od 2000K do 6000K si můžete vybrat tu správnou teplotu světla pro každou situaci. Od relaxace v teplém světle po maximální produktivitu ve studeném světle. Kama Lights® LED panely jsou vyrobeny z kvalitního materiálu, což zajišťuje jejich odolnost a dlouhou životnost, například difuzor je vyrobený z materiálu LPG PMMA, který nezežloutne. Navíc disponují vysokým CRI (index vykreslení barev), což znamená, že věrně reprodukuje barvy a poskytují přirozený a kvalitní světelný výstup. Díky vysoké hodnotě R9, která označuje vykreslení červené barvy, jsou naše panely schopny přesně a detailně zobrazit odstíny červené, což je velmi důležité pro správnou reprodukci barev.

## Doporučené použití:

- Ideální pro kanceláře, komerční prostory nebo moderní domácnosti.
- Skvělá volba pro kuchyně, pracovní nebo koupelny.
- Poskytují rovnoměrné, intenzivní a úsporné světlo.



# LED panely

## Kulaté – Dual White



**Příkon:** 6W / 12W / 18W / 24W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** Ø120mm - Ø300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník / LGP PMMA  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## Čtvercové – Dual White



**Příkon:** 6W / 12W / 18W / 24W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** 120x120mm - 300x300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník / LGP PMMA  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## Přisazené – kulaté – Dual White



**Příkon:** 12W / 18W / 24W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 2000K - 6000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** Ø170mm - Ø300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník / LGP PMMA  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



## Kulaté – Single Color



**Příkon:** 6W / 12W / 18W / 24W VARIANTY  
**Cromatičnost:** 3000K / 4000K  
**Úhel svítu:** 120°  
**Rozměr:** Ø120mm - Ø300mm  
**Stmívatelné:** Ano  
**Krytí:** IP20  
**Materiál:** Hliník / LGP PMMA  
**CRI:** Ra>90  
**Certifikace:** CE, RoHS  
**Záruka:** 3 roky



# Zrcadla

Naše zrcadla na 24V DC nabízíme v exkluzivním provedení Dual White. Technologie Dual White umožňuje přepínání mezi dvěma různými teplotami bílé barvy světla – studenou bílou a teplou bílou. To vám poskytuje flexibilitu v nastavení atmosféry a osvětlení podle vaší aktuální potřeby či nálady. Studená bílá je ideální pro pracovní prostředí, kde je potřeba ostrého a jasného osvětlení, zatímco teplá bílá vytváří příjemnou a útulnou atmosféru, ideální pro relaxaci.

## Zrcadla na míru

Chápeme, že každý interiér je jedinečný, a proto jsme schopni zrcadla vyrobit na míru podle vašich specifických požadavků. Ať už potřebujete zrcadlo do koupelny, šatny nebo komerčních prostor, jsme připraveni vám pomoci s návrhem a realizací.

## Doporučené použití:

- Perfektní do koupelen a šaten.
- Umožňují precizní osvětlení obličeje, ideální pro líčení nebo holení.
- Mohou být také designovým prvkem v moderních interiérech.

## Ukázka našich zrcadel




# **Příslušenství pro Smart Home**



# Příslušenství

## Senzor úniku vody SIDE



**Napětí:** max. 110V DC  
**Proud:** max. 0,5A  
**Instalace:** Boční  
**Materiál:** PP  
**Délka kabelu:** 30cm / bez kabelu  
**Záruka:** 2 roky

VARIANTY

## Senzor úniku vody SIDE



**Napětí:** max. 110V DC  
**Proud:** max. 0,5A  
**Instalace:** Boční  
**Materiál:** PP  
**Délka kabelu:** 30cm / bez kabelu  
**Záruka:** 2 roky

## Senzor úniku vody VERTICAL



**Napětí:** max. 110V DC  
**Proud:** max. 0,5A  
**Instalace:** Vertikální  
**Materiál:** PP  
**Délka kabelu:** 100cm  
**Záruka:** 2 roky

## Hydrostatický senzor 0-10V



**Napětí:** 10 - 30V DC  
**Analogový výstup:** 0 - 10V  
**Měřený rozsah:** 0-1m, 0-2m, 0-3m, 0-4m, 0-5m  
**Třída přesnosti:** 0,5%  
**Materiál:** Nerezová ocel  
**Délka kabelu:** 10m  
**Záruka:** 2 roky

VARIANTY





# Recenze

★★★★★



V oblasti 24V osvetlenia toho veľa na trhu nie je. KAMA Elektro má asi najširšiu ponuku a všetko osvetlenie pôsobí kvalitne. Osvetlenie má dobrý farebný index (CRI) - mám v jednej miestnosti osvetlenie od troch výrobcov a svetla od KAMA Elektro rozhodne svietia najkrajšie. Neoplatilo sa šetriť a nabadúce aj LED pásy kúpim radšej od KAMA Elektro.

★★★★★



+ Ochotný a spoľahlivý personál  
+ Stále rozširujú už tak širokou nabídku svítidel na 24 V

★★★★★



skvelé, komunikace na úrovni, zabývajú sa každou zakázkou, jako tou nejdůležitější. Při požádání jestli mohou předat telefon na stavbyvedoucího, nebyl problém, i s ním přímo vybrat a zatelefonovat !! ;-)

★★★★★



+ Osobní přístup a perfektní sortiment  
Perfektní a kvalitní sortiment, hlavně pro chytrou domácnost Loxone ale samozřejmě i mimo ní. Vždy se všim poradí a pomůžou vybrat správné řešení. Rychlé dodání a komunikativnost. DOPORUČUJI VŠEM

★★★★★



+ Kvalitní výrobky  
+ příjemná a profesionální komunikace

★★★★★



Jen dobré zkušenosti

★★★★★



Vše naprosto v pořádku. Výborná komunikace, rychlé dodání a vysoká kvalita světla. Odborníci v oboru. Za mě 5 z 5ti.

★★★★★



Všechno v pořádku. Rychlé dodání, bezproblémová komunikace a kvalitní světla. Prodejce všem DOPORUČUJI !!!

★★★★★



Profesionalni přístup a velmi ochotní lidé

# Showroom

## Showroom Kama Lights® v Náchodě

Navštivte moderní showroom Kama Lights v Náchodě na adrese Smiřických 1120, kde si můžete prohlédnout širokou nabídku osvětlení pro váš domov i kancelář. Showroom nabízí jedinečnou příležitost vidět produkty naživo, vyzkoušet jejich funkčnost a poradit se s odborníky o ideálním osvětlení pro váš interiér i exteriér.





### Proč nás navštívit?

- Získáte inspiraci pro osvětlení vašeho prostoru.
- Možnost osobně vyzkoušet různé typy osvětlení.
- Odborné poradenství a návrhy na míru vašim potřebám a požadavkům.
- Kvalitní a moderní technologie zaručující úsporu energie i dlouhou životnost svítidel.

Přijďte se inspirovat, poradit a vybrat si to nejlepší osvětlení, které dokonale doladí váš prostor. V Showroomu Kama Lights v Náchodě vám pomůžeme rozzářit váš domov i pracovní prostředí!



# KAMA ELEKTRO

 [www.kamaelektro.cz](http://www.kamaelektro.cz)  
 [info@kamaelektro.cz](mailto:info@kamaelektro.cz)  
 +420 777 609 028  
 /Kamaelektro97

## Showroom / Sklad / Doručovací adresa

Kama elektro s.r.o.  
Smiřických 1120, Náchod 547 01



## Fakturační adresa:

Kama elektro s.r.o.  
IČO: 09504621 / DIČ: CZ09504621  
Říkov 97, 552 03

## Jan Kriegler

 +420 732 568 874  
 [j.kriegler@kamaelektro.cz](mailto:j.kriegler@kamaelektro.cz)

## Martin Kábrt

 +420 777 609 028  
 [m.kabrt@kamaelektro.cz](mailto:m.kabrt@kamaelektro.cz)

